

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 46»
Пионерская ул., д. 24, г. Глазов, УР, 427620
Телефон (34141)3-77-50.
электронная почта: kolosokds46@mail.ru
ОКПО 49646989, ОГРН 1021801093929,
ИНН/КПП 1829010860/183701001

Вритгначальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Удмуртской Республике в г.Глазове
Артемьеву Артёму Николаевичу

Заведующего МБДОУ д/с № 46
Соломиной Н.Л.

от 11.04.2023 г № 17

Уважаемый Артём Николаевич

Отчет по выполнению предписания

Направляем в Ваш адрес ответ на предписание № 2945 № 5670 от 06.05.2022 г со сроком исполнения до 10.05.2023 . об устранении выявленных нарушений в МБДОУ д/с №46:

Выявленные нарушения

1. Уровень искусственной освещенности не соответствует гигиеническим требованиям в игровой группы № 5, уровень искусственной освещенности составил 273 +/- 25,2 лк при норме 400 лк - п. 2.8.1. п.п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН .1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V п. 144, таблица 5.54 и. 10.
2. В моечной кухонной посуды над моечными ваннами не оборудована локальная вытяжная система.,-^ п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
3. Не обеспечен контроль - за наличием у работников детского сада в личных медицинских книжках результатов лабораторных исследований, а именно: выявлены нарушения при проверке

Устранение нарушений

22 апреля 2022 г в игровой группы № 5, установлены дополнительно 2 светильника, 20 05.2022 АНО «Центр» проведены измерительные работы, в результате освещенность в игровой гр № 5 составляет более 400 лк, а именно:407; 411;426.

27 04.2022 года приобретена кухонная вытяжка и установлена в моечной кухонной посуды над моечными ваннами пищеблока в здании по ул. Пионерская, д. 24

Результаты лабораторных исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф сотрудниц Абашевой Н.А., Шкляевой А.Е и Байбородовой С.Г. занесены в личные медицинские книжки.

личных медицинских книжек:

- у сотрудниц Абашевой

Н. А., Байбородовой С.Г., Шкляевой А.Е. отсутствуют результаты лабораторных исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф (предварительного медосмотра перед поступлением на работу) - п. 1.5, п. 1.2, п. 1.8 СП 2.*4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» п. 25.

4. Не обеспечено выполнение требований по организации образовательного процесса и показателей организации образовательного процесса в ^ПБДОУ д/с №46, а именно:
в первой группе раннего возраста (1-2 года) продолжительность ^дневной суммарной образовательной нагрузки (кроме среды, четверга) составляет 30 мин, при нормативе не более 20 мин;

В первой группе раннего возраста (1-2 года) продолжительность прогулки с подготовительными мероприятиями составляет 2 ч 55 мин, при но^ативе не менее 3 ч;

Во второй группе раннего возраста (2-3 года) продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки (кроме среды и пятницы) составляет 30 мин (в группе №11 во вторник 40 мин), при нормативе не более 20 мин;

В составленной сетке организованной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год, для детей первой группы раннего возраста занятия по 10 минут по подгруппам, и время указано для каждой подгруппы отдельно, отзанимавшись в первой подгруппе, дети не идут на занятие во вторую подгруппу, следовательно дети занимаются только по 10 минут.

Ошиблись, при проставлении времени прогулки, тем самым «потеряли» 5 минут.

Исправили, добавив в продолжительность прогулки 5 минут.

В составленной сетке организованной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год, во второй группе раннего возраста (понедельник, вторник, четверг) время для занятий прописано в подгруппах, таким образом, отзанимавшись в первой подгруппе, дети не идут на занятие во вторую подгруппу, таким образом, занятие длится только 10 минут.

В младшей группе (3-4 года) продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки (в среду) составляет 45 мин, при нормативе не более 30 мин;

В младшей группе (3-4 года) продолжительность утренней зарядки составляет 8 мин, при нормативе не менее 10 мин;

В средней группе (4-5 лет), продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки (во вторник) составляет 60 мин, при нормативе не более 40 мин;

В старшей группе (5-6 лет) продолжительность дневного сна вместе с подготовительными мероприятиями в группе составляет 2 ч 15 мин, при нормативе не менее 2,5 ч;

В подготовительной группе (6-7 лет) продолжительность дневного сна вместе с подготовительными мероприятиями в группе составляет 1 ч 50 мин, при нормативе не менее 2,5 ч - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 6.6, таблица 6.7).

Занятия в данном возрасте, в среду построены по подгруппам и время указано с учетом двух подгрупп, дети занимаются только в одной из подгрупп

Время проведения утренней зарядки в данном возрасте поставлено с учетом рекомендаций Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»

Под редакцией

Н. Е. Вераксы,

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014г.

Внесены изменения в соответствии с требованиями СанПиН СанПиН 1.2.3685-21

В связи с плотностью занятий и совмещенным музыкально-спортивным залом, одно занятие было поставлено во вторник.

Внесены изменения.

Внесены изменения, третье занятие в вечернее время со вторника перенесено на пятницу, также в вечернее время.

Продолжительность дневного сна составлена с учетом примерного распорядка дня, с учетом рекомендаций Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»

Под редакцией

Н. Е. Вераксы,

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014г.

Внесены изменения.

Продолжительность дневного сна составлена с учетом примерного распорядка дня, с учетом рекомендаций Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»

Под редакцией

Н. Е. Вераксы,

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014г.

Внесены изменения.

5. В здании яслей по адресу: г.Глазов, ул. Пастухова, д. 5е, в игровой группы № 8 имеются дефекты отделки потолка на небольшом участке в виде подтеков, намокания, из-за протекания крыши - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.3, п. 1.1, п. 1.2.
6. В 2021 году в детском саду не обеспечено проведение паразитологических исследований песка в песочницах в рамках производственного контроля, не предоставлены протоколы лабораторных исследований - п. 2.11.1, п. 1.8 эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (Приложение 36 и. 8).
7. Имеются следы протечки крыши у теневого навеса группы № 7 групповой площадки, отмечается намокание (отсыревание), разрушение крыши и пола, что может привести к разрушению конструкций, что не безопасно для здоровья воспитанников и сотрудников, протекание крыши может привести к обрушению крыши, что является потенциальной угрозой для жизни и здоровья воспитанников и сотрудников и повлечь за собой травмы - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.1.2, п. 1.1, п. 1.2
- В здании яслей по адресу: г.Глазов, ул. Пастухова, д. 5е, выполнены работы по ремонту кровли здания и Составлен акт осмотра здания комиссией от 06.05.2022
- в мае 2022 года сдана почва (песок) на санитарно-паразитологическое исследование почвы в Центр гигиены, г. Глазова.
Так же приобрели песок у ООО «Минк», ими был предоставлен протокол лабораторных исследований песка.
- Написаны служебные записки на имя заместителя начальника управления образования по дошкольному образованию Л.И. Шерман о данной проблеме (от 15.04.2021 г, 12.05.2022 г,
Составлена смета МКУ «УКС» на ремонт веранды от 12.02.2022 г